



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5691 del 02/08/2022

Fasc. n 9.9/2009/93

Oggetto: E2 S.r.l. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 ed installazione IPPC in Peschiera Borromeo (MI) - Via 2 Giugno n. 60. Riesame parziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 3495/2018 del 16.05.2018. Aggiornamento per adeguamento alle BATCs-WT/ MTD.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che con nota prot. n. 0066378 del 20/04/2022, ha avuto avvio il procedimento con contestuale apertura lavori della Conferenza di servizi da tenersi in modalità asincrona, relativo al riesame dell'A.I.A. per adeguamento alle BATCs/WT di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a seguito di istanza depositata da parte dell'azienda E2 S.r.l., con nota prot. n. 0028096 del 18/02/2022, perfezionata con nota prot. n. 0065103 del 16/04/2022, a seguito di richiesta di documentazione preliminare all'avvio del procedimento formulata da Città Metropolitana con nota prot. n. 0063383 del 13/04/2022, oltre ad alcune modifiche non sostanziali;

VISTA la normativa di Settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti;

RAMMENTATO che il comma 6 dell'art. 29.octies del d.lgs. 152/2006 stabilisce che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della Decisione in merito alle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'Autorità Competente (AC) verifica che tutte le condizioni dell'A.I.A. dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurarne la conformità all'applicazione dei valori limite di emissione;

RICHIAMATO lo strumento di semplificazione amministrativa rappresentato dal ricorso alla Conferenza semplificata e asincrona (art. 14 bis della l. 241/1990) in luogo di quella simultanea e sincrona (art. 14-ter della l. 241/1990) anche per le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi dell'art. 29.ater, comma 5 del d.lgs. 152/2006 in quanto legittimato dalle misure di semplificazione adottate dalla legge n. 120 dell'11/09/2020 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. del 16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitali" decreto semplificazione;

TENUTO CONTO che con nota del 28/06/2022, prot. T1.2022.00480336, pervenuta il 29/06/2022 prot. n. 103842, Regione Lombardia ha trasmesso a tutte le Province Lombarde ed a Città Metropolitana nota recante "*Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17.5.2022*";

FATTO PRESENTE che con la suddetta nota Regione Lombardia richiama l'esperienza del Ministero dell'Ambiente esposta nel corso di un Tavolo Ministeriale di coordinamento, ed in particolare la possibilità di emanare provvedimenti AIA Stralcio, finalizzati all'aggiornamento parziale dell'allegato tecnico circostanziato al Quadro D, effettuata la verifica dell'applicazione delle BATCs-WT /MTD nelle more della conclusione del riesame complessivo, per garantire il rispetto delle BAT e contestualmente dei BAT-AELs associati alle migliori tecniche disponibili, e quindi assicurare un maggior livello di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi atti procedurali il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'intera installazione;

ATTESO che con la medesima Nota Regione Lombardia evidenzia che "*tale modalità ha l'obiettivo di rispettare il termine del 17 agosto 2022 e dare priorità all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili per la riduzione degli impatti emissivi delle installazioni, prevedendo o aggiornando - se del caso - le relative prescrizioni; in tale ottica, gli*

esiti dell'istruttoria inerente il recepimento delle nuove disposizioni nazionali in materia di End of Waste (art. 184-ter dlgs 152/2006) potranno essere recepiti nel successivo procedimento di riesame da avviarsi su iniziativa dell'AC non appena possibile ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.”;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché all'allegato recante il Quadro D, prot. n. 123831 del 04/08/2022 unito alla presente di seguito richiamato;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, verificata l'applicazione delle BATCs-WT, è possibile procedere al rilascio del presente atto recante l'approvazione del Quadro D dell'Allegato Tecnico relativo all'applicazione delle BAT di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

RICHIAMATE le autorizzazioni sostituite dell'AIA ed in particolare l'autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- con nota prot. n. 028096 del 18/02/2022, perfezionata con nota prot. n. 0065103 del 16/04/2022, a seguito di richiesta di documentazione preliminare all'avvio del procedimento formulata da Città Metropolitana con nota prot. n. 0063383 del 13/04/2022 la società E2 S.r.l., ha depositato istanza di riesame con valenza di rinnovo e contestuale adeguamento alle BATCs-WT di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018;
- contestualmente all'istanza di riesame per adeguamento alle BATCs-WT la società chiede di poter adottare anche le seguenti modifiche non sostanziali, già previste e contemplate nel progetto di prevenzione incendi, approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano ai sensi del DPR 151/11, (esito favorevole prot. VVF n. 24768 del 25/05/2022):
 - incremento del quantitativo di rifiuti infiammabili stoccati (R13/D15) in Area M3, da 30 a 60 mc, la capacità di deposito preliminare viene sottratta all'Area C1 (da 339 m3 a 309 m3);
 - individuazione di un'area di ricarica dei carrelli elevatori elettrici;
 - aggiornamento della planimetria a seguito della presentazione del progetto relativo alla costruzione della nuova palazzina uffici e laboratorio e rifacimento dell'area ristoro, mediante istanza di Permesso di costruire n. 1 anno 2022 P.E. n. 433/2021 rilasciato dal Comune di Peschiera Borromeo in data 11/08/2021 Prot. Com.le n. 29275.
 - inserimento di un pozzo perdente per il drenaggio delle acque pluviali della nuova palazzina in progetto;
 - la possibilità di porre in miscelazione anche rifiuti potenzialmente infiammabili presso n.3 dei n.7 serbatoi in Area H, già contemplata nel progetto presentato ai Vigili del Fuoco di Milano ai sensi del DPR 151/11, prot n. 24768 del 25/5/2022, e per il quale ha ricevuto parere positivo;
- oltre alle suddette modifiche l'azienda ha chiesto anche le seguenti:
 - individuazione di n.2 aree (Area 2 e Area P2) per la sola messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari potenzialmente infetti (codici EER 180103* e 180202*). In particolare, l'area P2 coinciderà con la porzione di piazzale già dedicata allo stoccaggio di rifiuti oggetto di distruzione fiscale, la messa in riserva di rifiuti sanitari potenzialmente infetti potrà avvenire esclusivamente in alternativa allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
 - modifiche da apportare alle tabelle di miscelazione rispetto a quanto autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3495 del 16/05/2018 da Città Metropolitana di Milano, relativamente alla precisazione inerente la destinazione delle miscele;
 - l'incremento della capacità di messa in riserva aggiuntiva rispetto alla quella attualmente autorizzata, che comporta una rideterminazione dell'importo della garanzia finanziaria;
- con comunicazione, prot. n. 0066378 del 20/04/2022, Città metropolitana ha dato avvio al procedimento con contestuale apertura lavori della Conferenza di servizi da tenersi in modalità asincrona, e sono state formulate le richieste di espressione parere agli Enti ed agli Organi tecnici partecipanti al procedimento;
- con note pervenute al prot. n. 120646 dell'01/08/2022, al prot. n. 121519 del 02/08/2022 ed al prot. n. 122541 del 03/08/2022 la Società ha trasmesso documentazione necessaria per il rilascio del presente atto;
- la planimetria dell'impianto autorizzata risulta essere pertanto la "TAV. 1 - Planimetria generale aree rifiuti, reti acque e punti di emissione - rev. agosto 2022" pervenuta con prot. n. 122541 del 03/08/2022 unita al presente a farne parte integrante, in sostituzione di quella già agli atti.
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 5.390,00= euro (ricevuta del versamento pervenuta unitamente all'istanza di riesame).

RITENUTO di demandare all'approvazione della conclusione del riesame complessivo la disamina ai fini istruttori delle richieste formulate dall'azienda relativamente a:

- individuazione di n.2 aree (Area 2 e Area P2) per la sola messa in riserva (R13) di rifiuti sanitari potenzialmente infetti

(codici EER 180103* e 180202*). In particolare, l'area P2 coinciderà con la porzione di piazzale già dedicata allo stoccaggio di rifiuti oggetto di distruzione fiscale, la messa in riserva di rifiuti sanitari potenzialmente infetti potrà avvenire esclusivamente in alternativa allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

- modifiche da apportare alle tabelle di miscelazione rispetto a quanto autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3495 del 16/05/2018 da Città Metropolitana di Milano, relativamente alla precisazione inerente la destinazione delle miscele;
- l'incremento della capacità di messa in riserva aggiuntiva rispetto alla quella attualmente autorizzata, che comporta una rideterminazione dell'importo della garanzia finanziaria;

Ritenuto di poter procedere alla presa d'atto delle modifiche non sostanziali di seguito indicate e riportate nell'allegato tecnico unito al present a farne parte integrante:

- incremento del quantitativo di rifiuti infiammabili stoccati (R13/D15) in Area M3, da 30 a 60 mc, la capacità di deposito preliminare viene sottratta all'Area C1 (da 339 m3 a 309 m3);
- individuazione di un'area di ricarica dei carrelli elevatori elettrici;
- aggiornamento della planimetria a seguito della presentazione del progetto relativo alla costruzione della nuova palazzina uffici e laboratorio e rifacimento dell'area ristoro, mediante istanza di Permesso di costruire n. 1 anno 2022 P.E. n. 433/2021 rilasciato dal Comune di Peschiera Borromeo in data 11/08/2021 Prot. Com.le n. 29275.
- inserimento di un pozzo perdente per il drenaggio delle acque pluviali della nuova palazzina in progetto;
- la possibilità di porre in miscelazione anche rifiuti potenzialmente infiammabili presso n.3 dei n.7 serbatoi in Area H, già contemplata nel progetto presentato ai Vigli del Fuoco di Milano ai sensi del DPR 151/11, prot n. 24768 del 25/5/2022, e per il quale ha ricevuto parere positivo;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

per le ragioni ed alle condizioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nelle more del complessivo riesame di tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 3495/2018 del 16.05.2018 e successive modifiche, rilasciata all'Impresa E2 S.r.l. con sede legale in Arenzano (GE) - Via Pian Masino n. 103/105 ed installazione IPPC in Peschiera Borromeo (MI) - Via 2 Giugno n. 60, l'aggiornamento dell'Allegato tecnico all'Autorizzazione richiamata, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle modifiche non sostanziali alle operazioni svolte ed alle aree funzionali ed al Quadro D complessivo recante le migliori tecniche disponibili applicate presso l'installazione alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della COMMISSIONE del 10 agosto 2018 nonché all'elaborato grafico autorizzato;

Alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- l'azienda dovrà provvedere a realizzare e mantenere in essere gli interventi di adeguamento alle BAT Conclusions dichiarate applicate e relative tempistiche di attuazione congrue con gli indirizzi comunitari e regionali;
- l'azienda dovrà provvedere al rispetto dei valori limite delle emissioni conformi ai BAT-AELs riportati nelle pertinenti BAT, nonché le eventuali ulteriori condizioni autorizzative ritenute necessarie a disciplinare l'esercizio degli impianti;
- la planimetria dell'impianto autorizzata risulta essere pertanto la "TAV. 1 - Planimetria generale aree rifiuti, reti acque e punti di emissione - rev. agosto 2022" pervenuta con prot. n. 122541 del 03/08/2022 unita al presente a farne parte integrante;
- nelle more della conclusione del riesame la Società deve mantenere in essere l'estensione della garanzia finanziaria già prestata, determinata in € 495.605,47=. rideterminata in € 297.363,28=. in vigenza di certificazione ambientale, in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004 di durata pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
- le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno avvenire nei termini dalla data di accettazione degli stessi presso l'insediamento ed alle condizioni dichiarate dall'azienda in fase istruttoria;

- si provvede a demandare a successivi atti procedurali il riesame complessivo con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e relative richieste di modifiche, disposto sull'installazione nel suo complesso in conformità a quanto previsto dalle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all' Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 3495/2018 del 16.05.2018 e successive modifiche nonché quanto previsto dagli art. 29.nonies comma 2, e 29.decies, commi 2 e 9 del d.lgs. 152/2006;

l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto);

copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

il presente provvedimento:

viene trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza;

viene messo a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line "Inlinea" di questa Città Metropolitana;

viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- E2 S.r.l. (eduesrl@pec.eduesrl.it);
- Comune di Peschiera Borromeo - Ufficio Ambiente (comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medica (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- ATO Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Amiacque S.r.l. (amiacque@legalmail.it);

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01190153314826

€2,00: 01211042613144.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi